













Zestawienie stali zbrojeniowej

DLA ŚCIANKI CZOŁOWEJ - WLOT/WYLOT

Nr Pręta	Średnica	Długość	Liczba	Długość w [m] dla średnic Stal BSt 500			
	[mm]	[m]	[szt]	10	12	14	18
1	14	2,17	26			56,42	
2	14	3,01	26			78,26	
3	10	1,30	20	26,00			
4	10	1,47	4	5,88			
5	10	1,55	4	6,20			
6	10	1,68	8	13,44			
7	10	4,01	36	144,36			
8	10	1,30	11	14,30			
9	10	1,01	24	24,24			
9a	10	1,19	11	13,09			
10	14	1,95	35			68,25	
11	14	1,54	30			46,20	
12	14	1,15	16			18,40	
13	14	1,24	5			6,20	
14	14	2,34	5			11,70	
15	10	1,40	1	1,40			
Razem długość		[m]	247,51			285,43	
Masa 1mb		[kg]	0,617	0,888		1,210	2,000
Razem masa dla	1 elem.	[kg]	152,71			345,37	
OGÓŁEM dla	1 elem.	[kg]	498,08				
OGÓŁEM dla	2 elem.	[kg]	996,16				

Rzędna wlotu - 173,17 n.p.m
Rzedna wylotu - 173,04 n.p.m
Spadek - 1%
Długość przepustu - 13,5m
Przepust żelbetowy Ø 80cm na klasę obciążenia B

Beton B30
V_{bet} = 8,6m^3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych
ul. Pogodna 6/27 63 - 600 Kępno
tel. 0-501 592 890 tel/fax 0-62 78 21 767

Temat	Projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1708 E Brzeźnio - skrzyżowanie (Czartoryja - Godynice) Część II		
Inwestor	Powiat Sieradzki Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz		
Rysunek	ZBROJENIE PRZEPUSTU Ø 80 km 6+714,10		
Branża	DROGOWA		
Rys. nr 3.3	Projektant	techn. Marek Wojtaszczyk nr up. 14/93/OP	
Skala 1:20	Asystenci Projektanta	mgr inż. Jacek Małecki	
		mgr inż. Sylwester Kolkiński	
Data oprac. 02.2007r.	Sprawdzający	mgr inż. Sławomir Suski nr up. WKRK-t-7131-38/02	