

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.5	KNR 2-31 0311-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 o uziarnieniu 0-12,8mm i zawartości kruszywa łamanego >50% - grubość po zagęszczeniu 3 cm (łącznie grubość warstwy 5cm) 3374,1*5,0+31,64+2,77+36,7+6+30+23,43+21,83+400,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17423.3700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17423.3700</b>
51 d.5	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia j.w. - lecz dodatek za dalsze 2cm grubości ponad 3 cm. Krotność = 2 17423.37	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17423.3700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17423.3700</b>
<b>6 Zjazdy</b>					
52 d.6	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczenie powierzchni zjazdów 1700,6-146,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1554.1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1554.1000</b>
53 d.6	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o śr. 30 cm 12,00	m		
			m	12.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.0000</b>
54 d.6	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o śr. 40 cm 580,00	m		
			m	580.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>580.0000</b>
55 d.6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z betonu B-25 136,00	ściank.		
			ściank.	136.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.0000</b>
56 d.6	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 0-31,5mm (kl.I, gat. II) - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm 1554,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1554.1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1554.1000</b>
57 d.6	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z kłińca kamiennego j.w. - lecz dodatek za dalsze 5 cm grubość po zagęszczeniu ponad 10cm. Krotność = 5 1554,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1554.1000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1554.1000</b>
<b>7 Roboty wykończeniowe</b>					
58 d.7	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 12045,41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12045.4100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12045.4100</b>
59 d.7	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 10717,46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10717.4600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10717.4600</b>
60 d.7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 28,00	szt.		
			szt.	28.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.0000</b>
61 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych 10 szt, i informacyjnych 14szt i nakazu 5szt. 29,00	szt.		
			szt.	29.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.0000</b>
62 d.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków - tablice miejscowości 14 i tablic kierunkowych 1szt (1,26m <sup>2</sup> ) 15,00	szt.		
			szt.	15.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.0000</b>
63 d.7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa - zaworów wodociagowych 42,00	szt.		
			szt.	42.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.0000</b>
64 d.7	KNR 2-31 1403-03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 50 Krotność = 1,5 120,00	m		
			m	120.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.0000</b>