

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 d.1 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za dalsze 3 km wywozu ponad 2 km Krotność = 6 55.84+48.36	mp mp	 104.2000	 
				RAZEM	104.2000
19	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 117.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.6000	 
				RAZEM	117.6000
20	KNR 2-31 d.1 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości 117.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.6000	 
				RAZEM	117.6000
21	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 12 cm Krotność = 0.8 117.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.6000	 
				RAZEM	117.6000
22	KNR 4-04 d.1 1106-02	Wywóz gruzu na odl. 1km. (117.6*0.16)*2.5	t t	 47.0400	 
				RAZEM	47.0400
23	KNR 4-04 d.1 1106-03	Wywóz gruzu - dodatek za dalsze 4 km ponad 1 km Krotność = 4 47.04	t t	 47.0400	 
				RAZEM	47.0400
<b>2 Przepusty w km 0+470, 1+253, 2+416, 2+725</b>					
24	KNR 2-01 d.2 0221-06	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III 72.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 72.7500	 
				RAZEM	72.7500
25	KNR 2-31 d.2 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 6.0	m m	 6.0000	 
				RAZEM	6.0000
26	KNR 2-31 d.2 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 9.00	m m	 9.0000	 
				RAZEM	9.0000
27	KNR 4-04 d.2 1106-02	Wywóz gruzu na odl. 1km. (0.26*6.28*0.06+0.38*6.28*9*0.08)*2.5	t t	 4.5404	 
				RAZEM	4.5404
28	KNR 4-04 d.2 1106-03	Wywóz gruzu - dodatek za dalsze 11 km ponad 1 km Krotność = 11 4.5404	t t	 4.5404	 
				RAZEM	4.5404
29	KNR 2-31 d.2 0605-02	Przepusty rurowe - ława grubości 20cm z betonu B-10. 5.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.3000	 
				RAZEM	5.3000
30	KNR 2-33 d.2 0601-01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych żelbetowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm 7+9+8+7	m m	 31.0000	 
				RAZEM	31.0000
31	KNR 2-33 d.2 0606-01	Murki czołowe z betonu B-30 (mostowego) zbrojone stalą 18G2b w ilości 805,92kg 2.65*4*1.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.1300	 
				RAZEM	11.1300
32	KNR 2-18 d.2 0708-07	Izolacja rur lepikiem asfalt.dwukrotnie 31.00	m m	 31.0000	 
				RAZEM	31.0000
33	KNR 2-01 d.2 0517-01	Umocnienie stozków płytami betonowymi ażurowymi grubości 10cm. klasy >35MPa 6.48*4	m m	 25.9200	 
				RAZEM	25.9200
34	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zasypywanie przepustów ziemią z odkładu Krotność = 2 72.75-35.76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 36.9900	 
				RAZEM	36.9900