

Zestawienie projektowanych znaków Projekt tymczasowej organizacji ruchu - DP nr 1708 E relacji Brzeźnio - Brąszewice Część I		
Asortyment znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	Wymiary znaków	Ilość
Tymczasowa organizacja ruchu - etap poza obszarem zabudowanym strona prawa i lewa		
A-12b	1050x1050x1050	1 szt.
A-12c	1050x1050x1050	1 szt.
A-14	1050x1050x1050	2 szt.
A-29	1050x1050x1050	2 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	2 szt.
B-25	Ø 900	2 szt.
B-33(40)	Ø 900	2 szt.
B-33(60)	Ø 900	2 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
B-42	Ø 900	2 szt.
U-3d (tablica prowadząca ciąгла w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	70szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
K1, K2 - sygnalizator trójkomorowy	-	2 szt.
P-14 - żółta	szer. 0,5 m	6,0 m
Tablica informacyjna	-	2 szt.
Tymczasowa organizacja ruchu - etap w obszarze zabudowanym strona prawa i lewa		
A-12b	1050x1050x1050	1 szt.
A-12c	1050x1050x1050	1 szt.
A-14	1050x1050x1050	2 szt.
A-29	1050x1050x1050	2 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	2 szt.
B-25	Ø 900	2 szt.
B-33(40)	Ø 900	2 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
B-42	Ø 900	2 szt.
U-3d (tablica prowadząca ciąгла w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	70szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20c (zapora drogowa podwójna)	-	2szt. dług. 0,75m
K1, K2 - sygnalizator trójkomorowy	-	2 szt.
P-14 - żółta	szer. 0,5 m	6,0 m
Tablica informacyjna	-	2 szt.

Tymczasowa organizacja ruchu - przebudowa skrzyżowania - ETAP I		
A-12b	1050x1050x1050	1 szt.
A-12c	1050x1050x1050	2 szt.
A-14	1050x1050x1050	3 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	3 szt.
B-25	Ø 900	3 szt.
B-31	Ø 900	3 szt.
B-33(40)	Ø 900	3 szt.
B-33(60)	Ø 900	2 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
B-42	Ø 900	1 szt.
D-5	900x900	1 szt.
U-3d (tablica prowadząca ciągła w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	15szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20c (zapora drogowa podwójna)	-	2szt. dług. 0,75m
Tablica informacyjna	-	2 szt.
Tymczasowa organizacja ruchu - przebudowa skrzyżowania - ETAP II		
A-12b	1050x1050x1050	2 szt.
A-12c	1050x1050x1050	1 szt.
A-14	1050x1050x1050	3 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	3 szt.
B-25	Ø 900	3 szt.
B-31	Ø 900	3 szt.
B-33(40)	Ø 900	3 szt.
B-33(60)	Ø 900	2 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
D-5	900x900	1 szt.
U-3d (tablica prowadząca ciągła w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	18szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20c (zapora drogowa podwójna)	-	2szt. dług. 0,75m
Tablica informacyjna	-	2 szt.

Tymczasowa organizacja ruchu - budowa ronda - ETAP I		
A-12b	1050x1050x1050	2 szt.
A-12c	1050x1050x1050	2 szt.
A-14	1050x1050x1050	4 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	4 szt.
B-25	Ø 900	6 szt.
B-27	Ø 900	1 szt.
B-33(40)	Ø 900	6 szt.
B-33(60)	Ø 900	4 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
B-42	Ø 900	1 szt.
U-3d (tablica prowadząca ciąгла w lewo)	-	2szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	50szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
U-21a + U21b	-	30szt.
T-18	-	2 szt.
Tablica informacyjna	-	4 szt.
żółta P-14	szer. 2x0,12 m	55m
żółta P-1e	szer. 0,24 m	21m
żółta P-12	szer. 0,5m	3m
Tymczasowa organizacja ruchu - budowa ronda - ETAP II		
A-7 + T-5"Stop 50m"	1050x1050x1050	1 szt.
A-12a	1050x1050x1050	1 szt.
A-12b	1050x1050x1050	1 szt.
A-12c	1050x1050x1050	2 szt.
A-14	1050x1050x1050	4 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	4 szt.
B-20	Ø 900	2 szt.
B-25	Ø 900	6 szt.
B-27	Ø 900	1 szt.
B-33(40)	Ø 900	6 szt.
B-33(60)	Ø 900	4 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
B-42	Ø 900	1 szt.
U-3d (tablica prowadząca ciąгла w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	65szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
U-21a + U21b	-	25szt.
T-18	-	2 szt.
Tablica informacyjna	-	4 szt.
żółta P-4	-	102m
żółta P-1e	-	25m
żółta P-12	-	10m

Tymczasowa organizacja ruchu - budowa ronda - ETAP III		
A-7 + T-5"Stop 50m"	1050x1050x1050	1 szt.
A-12b	1050x1050x1050	4 szt.
A-14	1050x1050x1050	4 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	4 szt.
B-20	Ø 900	3 szt.
B-25	Ø 900	6 szt.
B-27	Ø 900	2 szt.
B-33(30)	Ø 900	2 szt.
B-33(40)	Ø 900	4 szt.
B-33(60)	Ø 900	4 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
C-9	Ø 900	2 szt.
U-3c (tablica prowadząca ciąгла w prawo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-3d (tablica prowadząca ciąгла w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	70szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
U-21a + U21b	-	25szt.
T-18	-	1 szt.
Tablica informacyjna	-	4 szt.
żółta P-4	-	62m
żółta P-1e	-	37m
żółta P-12	-	15m
Tymczasowa organizacja ruchu - budowa ronda - ETAP IV		
A-7 + T-5"Stop 50m"	1050x1050x1050	2 szt.
A-12b	1050x1050x1050	1 szt.
A-12c	1050x1050x1050	3 szt.
A-14	1050x1050x1050	4 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	4 szt.
B-20	Ø 900	3 szt.
B-25	Ø 900	6 szt.
B-27	Ø 900	2 szt.
B-33(30)	Ø 900	4 szt.
B-33(40)	Ø 900	2 szt.
B-33(60)	Ø 900	4 szt.
B-41 + U-56a	Ø 900	2 szt.
C-9	Ø 900	4 szt.
U-3c (tablica prowadząca ciąгла w prawo)	-	2szt. dług. 3,0m
U-3d (tablica prowadząca ciąгла w lewo)	-	1szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	90szt. dług. 2,75m
U-20b (zapora drogowa pojedyncza szeroka)	-	1szt. dług. 3,0m
Tablica informacyjna	-	4 szt.
żółta P-4	-	50m
żółta P-1e	-	25m
żółta P-12	-	35m

Tymczasowa organizacja ruchu - budowa ronda - ETAP IV		
A-7 + T-5 "Stop 50m"	1050x1050x1050	2 szt.
A-12c	1050x1050x1050	4 szt.
A-14	1050x1050x1050	4 szt.
A-30 + T-3 "piesi"	1050x1050x1050	4 szt.
B-20	Ø 900	4 szt.
B-25	Ø 900	4 szt.
B-33(30)	Ø 900	4 szt.
B-33(60)	Ø 900	4 szt.
C-9	Ø 900	8 szt.
U-3c (tablica prowadząca ciąga w prawo)	-	4szt. dług. 3,0m
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	84szt. dług. 2,75m
Tablica informacyjna	-	4 szt.
żółta P-12	-	26m
Tymczasowa organizacja ruchu - ETAP 10		
A-14	1050x1050x1050	4 szt.
A-30 + T-5 "zmiana organizacji ruchu"	1050x1050x1050	4 szt.
B-25	Ø 900	4 szt.
B-33(40)	Ø 900	4 szt.
B-33(60)	Ø 900	4 szt.
U-20a (zapora drogowa pojedyncza wąska)	-	70szt. dług. 2,75m
Tablica informacyjna	-	4 szt.