

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112500-0	Usuwanie gleby
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233129-9	Skrzyżowania dróg
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233222-1	Roboty w zakresie chodników
45233340-4	Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

Nazwa inwestycji	:	Przebudowa drogi powiatowej w Sieradzu - ul. Grunwaldzka
Adres Inwestycji	:	Droga powiatowa - ul. Grunwaldzka, Sieradz, gmina Sieradz, powiat sieradzki, woj. łódzkie
Inwestor	:	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
Adres Inwestora	:	Pl. Wojewódzki 3
Wykonawca robót	:	Wyłoniony w przetargu
Adres Wykonawcy	:	-
Branża	:	Drogonia

Sporządził	:	tech. Wioletta Małecka-Czapla
Sprawdziła	:	mgr inż. Jacek Małecki
Data opracowania	:	14.09.2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi powiatowej w Sieradzu					
1 DROGA - roboty przygotowawcze					
1	STWiORB	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych)	km		
d.1	D.01.01.01	ul. Grunwaldzka			
		1130.00/1000	km	1.13	
				RAZEM	1.13
2	STWiORB	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.		
d.1	D.01.01.01	ul. Grunwaldzka			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	STWiORB	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm	szt.		
d.1	D.01.02.01	ul. Grunwaldzka			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 DROGA - rozbiórka elementów drogowych					
4	STWiORB	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6-8x100cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		4550.0	m	4550.00	
				RAZEM	4550.00
5	STWiORB	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		4516.0	m	4516.00	
				RAZEM	4516.00
6	STWiORB	Rozebranie ław pod krawężniki	m ³		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		(4516.0)*0.038	m ³	171.61	
				RAZEM	171.61
7	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce c-p gr. 5cm.	m ²		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		420.0	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
8	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z betonu, gruzu, kamieni gr. 20cm	m ²		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		240.0	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
9	STWiORB	Rozebranie konstrukcji chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm i 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		9500.00	m ²	9500.00	
				RAZEM	9500.00
10	STWiORB	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 20cm	m ²		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		68.0	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
11	STWiORB	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm	m ²		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		68.0	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
12	STWiORB	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m ³ bet.		
d.2	D.01.02.04	ul. Grunwaldzka			
		4.5	m ³ bet.	4.50	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		62.0*0.28 Ciąg pieszo-rowerowy	m ³	17.36	
		930.0*0.28 Ścieżka rowerowa	m ³	260.40	
		3425.0*0.28 Zjazd z kostki brukowej betonowej	m ³	959.00	
		154.00*0.40 Zatoki postojowe	m ³	61.60	
		929.00*0.43 A (suma częściowa)	m ³	399.47	
			m ³	3226.63	
		Krawężniki (4495+597+140)*0.25*0.10	m ³	130.80	
		Obrzeża 3585*0.15*0.2	m ³	107.55	
		B (suma częściowa)	m ³	238.35	
				RAZEM	3464.98
19 d.3	STWiORB D.02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym obrzeżem ul. Grunwaldzka	m ²		
		Strona Prawa 1630.00*1.0	m ²	1630.00	
		Strona Lewa 1525.00*1.0	m ²	1525.00	
		Oś 430.00*1.0	m ²	430.00	
				RAZEM	3585.00
4 D.03.02.01 - kanalizacja deszczowa					
20 d.4	STWiORB D.03.02.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania ul. Grunwaldzka	m ³		
		Studnie wodościekowe: Strona Prawa 3*(1.2*1.2)*(1.5+0.15)*0.8	m ³	5.70	
		Studnie kanalizacyjne 1*(2.25*2.25)*(1.5+0.15)*0.8	m ³	6.68	
		Strona Lewa 4*(1.2*1.2)*(1.5+0.15)*0.8	m ³	7.60	
				RAZEM	19.98
21 d.4	STWiORB D.03.02.01	Roboty ziemne - wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania ul. Grunwaldzka	m ³		
		Studnie wodościekowe: Strona Prawa 3*(1.2*1.2)*(1.5+0.15)*0.2	m ³	1.43	
		Studnie kanalizacyjne 1*(2.25*2.25)*(1.5+0.15)*0.2	m ³	1.67	
		Strona Lewa 4*(1.2*1.2)*(1.5+0.15)*0.2	m ³	1.90	
				RAZEM	5.00
22 d.4	STWiORB D.03.02.01	Wykopy liniowe wykonywane mechanicznie o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych umocnionych z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania ul. Grunwaldzka	m ³		
		Przykanaliki Strona Prawa (40+9.7+13.0)*1.50*(1.25+0.15)*0.8	m ³	105.34	
		Strona Lewa (6.0+5.0+9.2+10.6)*1.50*(1.25+0.15)*0.8	m ³	51.74	
				RAZEM	157.08
23 d.4	STWiORB D.03.02.01	Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych umocnionych z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania ul. Grunwaldzka	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Przykanaliki Strona Prawa (40+9.7+13.0)*1.50*(1.25+0.15)*0.2 Strona Lewa (6.0+5.0+9.2+10.6)*1.50*(1.25+0.15)*0.2	m ³ m ³	26.33 12.94	
				RAZEM	39.27
24 d.4	STWiORB D.03.02.01	Obsypki z kruszyw naturalnych niespoistych dowiezionych zagęszczalnych ul. Grunwaldzka Studnie wodościekowe: Strona Prawa 3*(1.44-0.28)*(1.50) Strona Lewa 4*(5.06-1.54)*(1.50) Studnie kanalizacyjne 1*(5.06-1.54)*(1.50) Przykanaliki Strona Prawa (40+9.7+13.0)*1.50*(1.25) Strona Lewa (6.0+5.0+9.2+10.6)*1.50*(1.25)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 5.22 21.12 5.28 117.56 57.75	
				RAZEM	206.93
25 d.4	STWiORB D.03.02.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami ul. Grunwaldzka Studnie wodościekowe: Strona Prawa 3*(1.44-0.28)*(1.50) Strona Lewa 4*(5.06-1.54)*(1.50) Studnie kanalizacyjne 1*(5.06-1.54)*(1.50) Przykanaliki Strona Prawa (40+9.7+13.0)*1.50*(1.25) Strona Lewa (6.0+5.0+9.2+10.6)*1.50*(1.25)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 5.22 21.12 5.28 117.56 57.75	
				RAZEM	206.93
26 d.4	STWiORB D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne h=1,5m betonowe o śr. 500mm z osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe uliczne typ ciężki D400 (żeliwne) wg KPED karta 02.13 (wraz z robotami ziemnymi) ul. Grunwaldzka Studnie wodościekowe: Strona Prawa 3 Strona Lewa 4	szt. szt. szt.	 3.00 4.00	
				RAZEM	7.00
27 d.4	STWiORB D.03.02.01	Studnie kanalizacyjne przełotowe z kręgów betonowych średnicy 1200mm z betonu klasy B-45 wąż typu ciężkiego D 400 (wraz z robotami ziemnymi). ul. Grunwaldzka Strona Prawa 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.4	STWiORB D.03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich niespoistych grub. 15cm ul. Grunwaldzka Przykanaliki Strona Prawa (40+9.7+13.0)*1.50*0.15 Strona Lewa (6.0+5.0+9.2+10.6)*1.50*0.15	m ³ m ³ m ³	 14.11 6.93	
				RAZEM	21.04
29 d.4	STWiORB D.03.02.01	Kanały z rur PP SN 8 klasy S o średnicy 200mm ul. Grunwaldzka	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Przykanaliki Strona Prawa (40+9.7+13.0) Strona Lewa (6.0+5.0+9.2+10.6)	m m	62.70 30.80	
				RAZEM	93.50
	5 D.03.02.01	Demontaż istniejącej Kd			
30 d.5	STWiORB D.03.02.01	Rozbiórka istniejących studzienek i wpustów ulicznych istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi (wykop - zasypka) podłączonych do likwidowanych kanałów ul. Grunwaldzka Strona Prawa 3 Strona Lewa 4	kpl. kpl. kpl.	 3.00 4.00	
				RAZEM	7.00
	6 DROGA - podbudowy				
31 d.6	STWiORB D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej i chodnika ul. Grunwaldzka Chodniki 4565.00 Ciąg pieszo-rowerowy 930.00 Ścieżka rowerowa 3425.00 Zjazdy z kostki brukowej betonowej 154.00 Zatoki postojowe 929.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4565.00 930.00 3425.00 154.00 929.00	
				RAZEM	10003.00
	7 DROGA - nawierzchnie				
32 d.7	STWiORB D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm na wyspach kanalizujących ul. Grunwaldzka Strona Prawa 29.0+29.0 A (suma częściowa) Strona Lewa 29.0+29.0 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 58.00 58.00 58.00 58.00	
				RAZEM	116.00
33 d.7	STWiORB D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka czerwona ul. Grunwaldzka Zatoki postojowe: Strona Prawa 153.00 426.00 350.00 Strona Lewa 0.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 153.00 426.00 350.00 0.00	
				RAZEM	929.00
34 d.7	STWiORB D.05.03.23	Podbudowy z betonu C8/10 gr. 25cm Krotność = 1.25 ul. Grunwaldzka Zatoki postojowe: Strona Prawa 153.00 426.00 350.00 Strona Lewa 0.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 153.00 426.00 350.00 0.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Wyspy kanalizujące: Strona Prawa 29.0+29.0 Strona Lewa 29.0+29.0	m ² m ²	58.00 58.00	
				RAZEM	1045.00
35 d.7	STWiORB D.04.05.01	Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa gr. 10cm ul. Grunwaldzka Zatoki postojowe: Strona Prawa 153.00 426.00 350.00 Strona Lewa 0.00	m ² m ² m ² m ² m ²	 153.00 426.00 350.00 0.00	
				RAZEM	929.00
8 DROGA - urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
36 d.8	STWiORB D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy ciągłe - chemoutwardzalne ul. Grunwaldzka P-2a 45.62 P-2b 52.96 P-3b 4.97 P-4 24.59 P-7b 117.17	m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn.	 45.62 52.96 4.97 24.59 117.17	
				RAZEM	245.31
37 d.8	STWiORB D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - pasy przerwane - chemoutwardzalne ul. Grunwaldzka P-1b 49.35 P-1c 45.65 P-1e 20.44 P-6 20.01 P-7a 36.89	m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn.	 49.35 45.65 20.44 20.01 36.89	
				RAZEM	172.34
38 d.8	STWiORB D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - przejścia dla pieszych, skrzyżowania - chemoutwardzalne ul. Grunwaldzka P-10 422.00 P-11 68.0 P-12 26.30 P-13 26.70 P-14 34.90 P-18 20.0 P-21a 238.43	m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn.	 422.00 68.00 26.30 26.70 34.90 20.00 238.43	
				RAZEM	836.33
39 d.8	STWiORB D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - strzałki - oznaczenia kierunkowe - symbole - chemoutwardzalne ul. Grunwaldzka P-8a 36.30 P-8b 22.35	m ² ozn. m ² ozn. m ² ozn.	 36.30 22.35	

- 9 -

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Szczegółowa tymczasowa organizacja ruchu: ustawienie, utrzymanie, likwidacja wraz z kosztem wykonania projektu i uzyskaniem jego zatwierdzenia; doprowadzenie dróg objazdowych i terenu przyległego do stanu pierwotnego. 1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
47 d.8	STWiORB D.07.10.01	Oznakowanie aktywne - U-5c+C9; U-5c+C10 z wykonaniem zasilania z modułów fotowoltaicznych o mocy 110W umieszczonych na konstrukcjach antywłamaniowych. Do gromadzenia energii elektrycznej użyć akumulatory 120Ah. ul. Grunwaldzka 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
48 d.8	STWiORB D.07.10.01	Oznakowanie AKTYWNE. System SSOP Znak D6 - diodowy, lampa fi 150mm z animacją "kroczącego ludzika" zasilany baterią słoneczną. Znak D6 połączony drogą radiową z radarem typu RDW-103 wyświetlającym aktualne ograniczenie prędkości (znak B-33 (40)) oraz napis "PIESZY ! ZWOLNIJ!" - wyświetlacz prędkości z detektorem radarowym - 1szt/kpl. ul. Grunwaldzka 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
9 DROGA - elementy ulic					
49 d.9	STWiORB D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm ul. Grunwaldzka Strona Prawa 1302.00-(72.0) <Bartek> 1054.00 A (suma częściowa) Strona Lewa 923.00 1052.00 B (suma częściowa) Oś 236.00 C (suma częściowa)	m m m m m m m m m	 1230.00 1054.00 ----- 2284.00 923.00 1052.00 ----- 1975.00 236.00 ----- 236.00	
				RAZEM	4495.00
50 d.9	STWiORB D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm ul. Grunwaldzka Strona Prawa 363.00 56.00 A (suma częściowa) Strona Lewa 120.00 58.00 B (suma częściowa) Oś 0.00	m m m m m m m m	 363.00 56.00 ----- 419.00 120.00 58.00 ----- 178.00 0.00	
				RAZEM	597.00
51 d.9	STWiORB D.08.01.01	Krawężniki kamienne na płask o wymiarach 20x30cm z wykonaniem ław betonowych gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm ul. Grunwaldzka Strona Prawa 35.00 35.00 A (suma częściowa)	m m m	 35.00 35.00 -----	

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		ul. Grunwaldzka			
		Strona Prawa 2175.00	m ²	2175.00	
		Strona Lewa 1435.00	m ²	1435.00	
		Oś 955.00	m ²	955.00	
				RAZEM	4565.00
56 d.9	STWiORB D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm ul. Grunwaldzka	m		
		Strona Prawa 1630.00	m	1630.00	
		Strona Lewa 1525.00	m	1525.00	
		Oś 430.00	m	430.00	
				RAZEM	3585.00
57 d.9	STWiORB D.08.03.01	Ława betonowa z betonu C8/10 pod obrzeża betonowe 30x8cm ul. Grunwaldzka	m ³		
		Strona Prawa 1630.00*0.03	m ³	48.90	
		Strona Lewa 1525.00*0.03	m ³	45.75	
		Oś 430.00*0.03	m ³	12.90	
				RAZEM	107.55
58 d.9	STWiORB D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) grubości 8cm wraz z kostką antypoślizgową na przejściach na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem ul. Grunwaldzka	m ²		
		Strona Prawa 430.00	m ²	430.00	
		Strona Lewa 465.00	m ²	465.00	
		Oś 0.00	m ²	0.00	
				RAZEM	895.00
59 d.9	STWiORB D.08.04.01	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem ul. Grunwaldzka	m ²		
		Strona Prawa 62.00	m ²	62.00	
		Strona Lewa 0.00	m ²	0.00	
				RAZEM	62.00
60 d.9	STWiORB D.08.04.01	Podbudowy z betonu C8/10 gr. 25cm na zjazdach ulicznych Krotność = 1.25 ul. Grunwaldzka	m ²		
		Strona Prawa 62.00	m ²	62.00	
		38+54 Strona Lewa 0.00	m ²	92.00	
				RAZEM	154.00
61 d.9	STWiORB D.04.05.01	Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa gr. 10cm na zjazdach ulicznych ul. Grunwaldzka	m ²		
		Strona Prawa 62.00	m ²	62.00	
		38+54 Strona Lewa 0.00	m ²	92.00	
				RAZEM	154.00

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
10	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
62 d.10	STWiORB D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia z zakupionej i dowiezianej ziemi próchniczej (15cm humusu) ul. Grunwaldzka Strona Prawa 1805.00 Strona Lewa 1190.00 Oś 185+40*2*2.0+30*2*2.0+29*2*2.0+29*2*2.0+29*2*2.0	m² m² m² m²	 1805.00 1190.00 813.00	
				RAZEM	3808.00
11	DROGA - ciąg pieszo-rowerowy				
63 d.11	STWiORB D.10.05.01	Nawierzchnia z bezzazowej betonowej kostki brukowej grubości 8cm (kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem ul. Grunwaldzka Ciąg pieszo-rowerowy Strona Prawa 495.00 Strona Lewa 435.00 Oś 0.00 A (suma częściowa) Ścieżka rowerowa Strona Prawa 1750.00 Strona Lewa 1450.00 Oś 225.00 B (suma częściowa)	m² m² m² m² m² m² m² m²	 495.00 435.00 0.00 ----- 930.00 1750.00 1450.00 225.00 ----- 3425.00	
				RAZEM	4355.00
64 d.11	STWiORB D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm ul. Grunwaldzka Ciąg pieszo-rowerowy Strona Prawa 495.00 Strona Lewa 435.00 Oś 0.00 A (suma częściowa) Ścieżka rowerowa Strona Prawa 1750.00 Strona Lewa 1450.00 Oś 225.00 B (suma częściowa)	m² m² m² m² m² m² m²	 495.00 435.00 0.00 ----- 930.00 1750.00 1450.00 225.00 ----- 3425.00	
				RAZEM	4355.00
65 d.11	STWiORB D.04.05.01	Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa gr. 10cm ul. Grunwaldzka Ciąg pieszo-rowerowy Strona Prawa 495.00 Strona Lewa 435.00 Oś 0.00 A (suma częściowa) Ścieżka rowerowa	m² m² m² m² m²	 495.00 435.00 0.00 ----- 930.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Strona Prawa 1750.00	m ²	1750.00	
		Strona Lewa 1450.00	m ²	1450.00	
		Oś 225.00	m ²	225.00	
		B (suma częściowa)	m ²	3425.00	
				RAZEM	4355.00