



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZYCJA OBLICZENIOWA	NUMER PRĘTA	# mm	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	ILOŚĆ POZYCJI OBLICZ.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m				
						#6	#8	#12	#16	#20
PD-1	1 2 3 4	12 12 16 8	4,85 4,85 4,85 2,18	2 2 3 33	2		143,88	19,40 19,40	29,10	
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m							143,88	38,80	29,10	
MASA kg/m						0,222	0,395	0,888	1,580	2,470
MASA kg							56,83	34,45	45,98	
MASA CAŁKOWITA kg						137,26				


2Nr1,#12,L=4,85

2Nr2,#12,L=4,85

3Nr3,#16,L=4,85



BETON C20/25
STAL AIII (B500SP)
OTULINA 5 cm

				KOMPLEXBUD 98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6 tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33 komplexbud@op.pl	
Obiekt		Budynek garażowy. Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2,464/2			
Inwestor		Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3			
Nazwa rysunku		PODVALINA PD-4 2szt.		Branża KONSTRUKCJA	
Opracował		mgr inż. W. Oracz nr upr. 797/88		02.2015	
Sprawdził		mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/WŁ		02.2015	
				Skala 1:20	
				Nr rys. K8	