


ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ S235JRG2						
PROFIL	DŁUGOŚĆ m	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM m			
			IPE 360			
IPE 360	5,888	4	23,552			
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA m			23,552			
MASA kg/m			57,1			
MASA kg			1343,82			
MASA CAŁKOWITA kg			1343,82			

ZESTAWIENIE BLACH S235JRG2						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ mm	ILOŚĆ	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ m	MASA JEDN. kg/m	MASA OGÓŁEM kg
BL-1	20x80	339	8	2,712	12,60	34,17
BL-2	10x90	150	8	1,200	7,07	8,48
BL-3	10x220	115	16	1,84	17,30	31,83
BL-4	10x80	97	32	3,104	6,28	19,49
BL-5	12x80	334	8	2,672	7,54	20,15
BL-6	20x230	420	4	1,680	36,11	60,66
MAS CAŁKOWITA kg						174,78



KOMPLEXBUD
98-200 Sieradz ul. Kruczkowskiego 6
tel. 603 962 032, tel/fax 43 822 30 33
komplexbud@op.pl

Obiekt	Budynek garażowy. Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2, 464/2		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
Nazwa rysunku	SŁUP S-1 4szt. OSIE 1D, 1E, 1H, 1I		Branda
Opracował	mgr inż. W. Oracz nr upr. 757/88	02.2015	KONSTRUKCJA Skala 1:10 Nr rys. K18
Sprawił	mgr inż. W. Olczyk nr upr. 76/01/WŁ	02.2015	