

LEGENDA:

- teren projektowany
- obsypka
- projektowany kanał
- podsyпка

D1 oznaczenie studni
WD wpust deszczowy
Ho zagłębienie dna przewodu
X, Y współrzędne węzła

W=152,93 proj. rzędna wjazdu

Profil 1G	7,9	D1.13-WD12
Profil 1F	7,9	D1.12-WD10
Profil 1.1	32,4	D1.1-D1.13
Profil 1E	8,0	D1.2-WD9
Profil 1D	8,3	D1.3-WD8
Profil 1C	8,5	D1.4-WD7
Profil 1B	1,9	D1.10-WD2
Profil 1A	1,8	D1.11-WD1
Profil 1	306,5	WYLOT1-D1.11
Nazwa	Długość [m]	Węzły

Na profilach przedstawiono przebieg jedynie przykanalików z kolizjami poprzecznymi. Wszystkie przykanaliki ujęto w tabeli "Zestawienie przykanalików".

Posadowienie istniejącego uzbrojenia określono orientacyjne, na podstawie danych mapy dop. oraz w razie ich braku, wg normalnych przyjętych zagłębień dla poszczególnych sied. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić w miarę możliwości ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Zgodnie z zapisami na mapie nie wyklucza się istnienia niezidentyfikowanego uzbrojenia, nie zgłoszonego w instytutach branżowych.

TEMAT

PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH
NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE

LOKALIZACJA

DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E
WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE

INWESTOR

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

GENERALNY PROJEKTANT

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o.
98-300 Żyrardów ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbcconsultants.pl

BRANŻA SANITARNA:

PROJEKTANT

Kinga Mosiniak

nr upr. 166/DOS/14

PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

PROFILE PODŁUŻNE - KANAŁ 1

SKALA

1:100/500

DATA

01.2017

FAZA




PW

BRANŻA





NR RYSUNKU


REWIZJA

S 2.1



LEGENDA:

-  teren projektowany
-  obsypka
-  projektowany kanał
-  podsypka


D1 oznaczenie studni $Wl=152,93$ proj. rzędna wjazdu
WD wpust deszczowy 
Ho zagłębienie dna przewodu
X, Y współrzędne węzła

Profil 2B	7,9	D2.2-WD16
Profil 2A	9,4	D2.1-WD14
Profil 2	188,7	WYLOT2-D2.6
Nazwa	Długość [m]	Węzły

Na profilach przedstawiono przebieg jedynie przykanalików z kolizjami poprzecznymi. Wszystkie przykanaliki ujęto w tabeli " Zestawienie przykanalików".

Posadowienie istniejącego uzbrojenia określono orientacyjne, na podstawie danych mapy dpc. oraz w razie ich braku, w normalnych przyjętych zagłębieniach dla poszczególnych sieci. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić w miarę możliwości ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Zgodnie z zapisami na mapie nie wyklucza się istnienia niezidentyfikowanego uzbrojenia, nie zgłoszonego w instytucjach branżowych.

TEMAT			
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE			
LOKALIZACJA			
DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE			
INWESTOR			
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3			
		GENERALNY PROJEKTANT	
		BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbcconsultants.pl	
BRANŻA WODOCIAĞOWO-KANALIZACYJNA:			
PROJEKTANT	nr upr: 166/DOŚ/14		PODPIS
Kinga Mosiniak			<i>[Signature]</i>
TREŚĆ RYSUNKU			
PROFILE PODŁUŻNE - KANAŁ 2			
SKALA		DATA	
1:100/500		01.2017	
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
PW	SANITARNA	S 2.2	



LEGENDA:

- teren projektowany
- obsypka
- projektowany kanał
- podsyпка

D1 oznaczenie studni
WD wpust deszczowy
Ho zagłębienie dna przewodu
X, Y współrzędne węzła

proj. rzędna wylotu


Profil 3	744,5	WYLOT3-D3.16
Nazwa	Długość [m]	Węzły

Na profilach przedstawiono przebieg jedynie przykanalików z kolizjami poprzecznymi. Wszystkie przykanaliki ujęto w tabeli "Zestawienie przykanalików".


Posadowienie istniejącego uzbrojenia określono orientacyjne, na podstawie danych mapy dcp, oraz w razie ich braku, wg normatywnych przyjętych zagłębień dla poszczególnych sieci. Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić w miarę możliwości ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Zgodnie z zapisami na mapie nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanego uzbrojenia, nie zgłoszonego w instytucjach branżowych.

TEMAT		
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE		
LOKALIZACJA		
DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE		
INWESTOR		
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3		
GENERALNY PROJEKTANT		
BBC BEST BUILDING CONSULTANTS 98-200 2 ymardna ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbccons.pl		
BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA:		
PROJEKTANT	nr upr: 166/DOŚ/14	PODPIS
Kinga Mosiniak		
TREŚĆ RYSUNKU		
PROFILE PODŁUŻNE - KANAŁ 3		
SKALA	DATA	
1:100/500	01.2017	
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU
PW	SANITARNA	S 2.3


WYLOT	ŚREDNICA	RZĘDNA "A"	RZĘDNA "B"	RZĘDNA "C"
NR 1	DN300	150,30	150,15	151,39
NR 2	DN300	150,30	150,15	151,40




WIDOK OD CZOŁA



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY





KRATA ZABEZPIEZAJĄCA 1:10



TEMAT			
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGŁCZEW - GRUSZCZYCE			
LOKALIZACJA			
DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGŁCZEW - GRUSZCZYCE			
INWESTOR			
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3			
GENERALNY PROJEKTANT			
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbcconsultants.pl			
BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA:			
PROJEKTANT		PODPIS	
Kinga Mosiniak		nr upr: 166/DOŚ/14 	
TREŚĆ RYSUNKU			
WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR1 I NR2			
SKALA		DATA	
		01.2017	
FAZA		BRANŻA	NR RYSUNKU
PW		SANITARNA	S 3.1
		REWIZJA	


WYLOT NR 3 KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU PRZYDROŻNEGO



WYLOT	ŚREDNICA	RZĘDNA "A"	RZĘDNA "B"
NR 3	DN/OD400	159,30	159,20

TEMAT			
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGŁCZEW - GRUSZCZYCE			
LOKALIZACJA			
DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGŁCZEW - GRUSZCZYCE			
INWESTOR			
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3			
		GENERALNY PROJEKTANT	
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. 98-300 Żyrardów ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbconsultants.pl			
BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA:			
PROJEKTANT		PODPIS	
Kinga Mosiniak		nr upr: 166/DOŚ/14	
			
TREŚĆ RYSUNKU			
WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR3			
SKALA		DATA	
		01.2017	
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
PW	SANITARNA	S 3.2	


SCHEMAT TYPOWEJ STUDNI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ



Szczegółowe dane dla poszczególnych studni zestawiono w tabeli "Zestawienie studni".


Studnie szczelne betonowe DN1000mm z betonu o wytrzymałości klasy C35/45, wodoszczelnego min. W8 i o nasiąkliwości poniżej 4%, (zabezpieczone przeciwwilgociowo i antykorozyjnie), łączone na uszczelkę elastomerową.

Studnie w bliskim sąsiedztwie krawężnika zaopatrzyć w zwężki w taki sposób aby odalić lokalizację włazu od lini krawężnika.



TEMAT			
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE			
LOKALIZACJA			
DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGLCZEW - GRUSZCZYCE			
INWESTOR			
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3			
		GENERALNY PROJEKTANT	
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbconsultants.pl			
BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA:			
PROJEKTANT		PODPIS	
Kinga Mosiniak		nr upr: 166/DOŚ/14	
			
TREŚĆ RYSUNKU			
SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
SKALA		DATA	
		01.2017	
FAZA		BRANŻA	NR RYSUNKU
PW		SANITARNA	S 4

ISTN. KANAŁ, PRZEWÓD WODOCIĄGOWY, GAZOWY



ISTN. KABLE ELEKTRYCZNE, TELEFONICZNE



TEMAT			
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGŁCZEW - GRUSZCZYCE			
LOKALIZACJA			
DROGA POWIATOWA NR 1720E/1721E/1719E WRÓBLEW - WĄGŁCZEW - GRUSZCZYCE			
INWESTOR			
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3			
		GENERALNY PROJEKTANT	
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów ul. Gen. Bema 42a, bbc@bbconsultants.pl			
BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA:			
PROJEKTANT		PODPIS	
Kinga Mosiniak		nr upr: 166/DOŚ/14	
			
TREŚĆ RYSUNKU			
SCHEMATY PODWIESZENIA UZBROJENIA			
SKALA		DATA	
		01.2017	
FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
PW	SANITARNA	S 5	