

Numer sprawy: SP.261.28.2020


**Powiat Sieradzki - Powiatowy Zarząd Dróg
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz**

**Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) na :**

**„Dostawa
piaskarki, pługu odśnieżnego i przyczepy rolniczej”.**

CPV piaskarka	– 34144440-4
CPV pług	– 43313100-1
CPV przyczepa	– 34223330-9

Zatwierdzam: 02.10.2020 r.

DYREKTOR
Robert Piątek


str. 1

Numer sprawy: SP.261.28.2020

1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Sieradzki - Powiatowy Zarząd Dróg
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel.43 827-18-61, fax 43 822 78 62
e-mail: pzdsieradz@op.pl
Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00.

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SP.261.28.2020
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.).

3.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie finansowane jest ze środków zamawiającego.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu piaskarki, pługu oraz przyczepy rolnej tj.:

Zadanie 1 – dostawa piaskarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowej piaskarki, sztuk -1.

Dane techniczne piaskarki

Piaskarka fabrycznie nowa

Pojemność skrzyni materiałów sypkich: - 5-7 [m³],

Ładowność - 10 - 12[T].

Masa własna - max 1700 [kg].

Napęd - układ hydrauliczny nośnika

Przeniesienie napędu - hydrauliczno- mechaniczne.

Instalacja elektryczna niezależna - 12V

Wymiary:

- długość całkowita (poz. pracy) - 5510 - 5610 [mm]
- długość montażowa (na samochodzie) - 4000 - 4500 [mm]
- szerokość (max) - 2200 [mm]
- wysokość na sam. (poz. transportowa) - 1600- 1800 [mm]

Standardowe gęstości posypywania:

- sól - 5 – 40 [g/m²]
- materiały uszorstniające - 20 – 320 [g/m²].

Szerokość sypania - 2 ÷ 10 [m] (regulacja płynna).

Szybkość jazdy podczas sypania - 5 ÷ 50 [km/h].

Wyposażenie standardowe:

- zasobnik materiałów sypkich ze stali węglowej z dwustopniowym zabezpieczeniem

Numer sprawy: SP.261.28.2020

- antykorozyjnym,
 - krata rozbrylająca z siatki tkanej, malowana lub ocynkowana ,
 - zawieszane, ruchome odciążniki materiałów sypkich,
 - hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy
 - urządzenie zsypowe i tarcza rozrzutnika ze stali kwasoodpornej,
 - drabinka, podest z poręczą.
 - lampa robocza czerwona i lampa ostrzegawcza (błyskowa) LED,
 - napęd od hydrauliki nośnika,
 - pulpit sterujący montowany w kabinie nośnika sterujący załączaniem i wyłączaniem silnika, funkcji roboczych (gęstość i szerokość sypania, asymetria) i oświetlenia,
 - elektrozawory z możliwością ręcznego nastawiania parametrów.
 - oświetlenie – lampa ostrzegawcza oraz lampa tylna robocza
 - plandeka ze stelażem,
 - gwarancja 24 m-ce
- Komplet niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do pracy.

Zadanie 2 – dostawa pługu odśnieżnego

Pług odśnieżny fabrycznie nowy, przystosowany do pracy z ciągnikiem rolniczym, przeznaczony do usuwania śniegu z nawierzchni dróg ; ilość sztuk -1.

Wymagania techniczno - eksploatacyjne.

- - rok produkcji 2020.
- - odkładnica z tworzywa sztucznego lub metalowa
- - segmentowe lemiesz gumowe
- - szerokość odśnieżania od 2,5-3,2 m.
- - hydrauliczne sterowanie lemieszami
- - 5 pozycji roboczych
- - oświetlenie obrysowe 12 V
- - zaczep na przedni TUZ Kat. I lub II kat. I / II „wąska" kat. I / II (z czopami poszerzającymi) EURO zgodnie z ofertą Producenta
- - Max prędkość odśnieżania - 40 km/h
- - Instalacja elektryczna 12V z gniazda 7-biegunowego lub zapalniczki w nośniku
- - Napęd hydraulika zewnętrzna nośnika.
- - Sterowanie układem wychyłu skrzydeł - włącznik na przewodzie zasilającym
- - gwarancja 24 miesiące

Komplet niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do pracy.

Zadanie 3 – dostawa przyczepy rolniczej

Przyczepa fabrycznie nowa, sztuk – 1,

Dane techniczne przyczepa rolnicza

- Ładowność min 12 Ton
- Typ skrzyni Paletowa
- Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5100 - 5500 mm
- Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2400 - 2500 mm
- Wysokość ścian skrzyni 500- 600 mm
- Pojemność ładunkowa standardowa z 1 kompletem nadstawek
- Wysokość podłogi od podłoża 1500 - 1600 mm
- Rozmiar ogumienia wg producenta

Numer sprawy: SP.261.28.2020

- Grubość blachy podłogi/ściany 4-6/2,5-4 mm
- Rozstaw kół 1900-2000 mm
- Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3000- 3500 kg
- Wysokość sprzęgowa dyszla – min 600 mm, max 880 mm,
- Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
- Zawieszenie resory paraboliczne
- Klasa ciągnika współpracującego min 110 KM
- Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 40 - 50°
- Amortyzowany dyszel, homologowany
- Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym
- Centralne ryglowanie ścian (burty dolne)
- Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej, cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiający dostęp do skrzyni ładunkowej
- Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
- Linki spinające burty
- Postojowy hamulec ręczny z korbą
- Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z blach o grubości min 6mm.
- Szyber zsypany, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej, rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili),
- Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany
- Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED
- Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
- Tylnie wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
- Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych
- Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
- Nowe koła
- Osie renomowanej firmy, homologowane (EU 2015/68)
- Resory paraboliczne w układzie tandem
- Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2300 - 2500mm.
- Dwa kliny do kół
- Komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 - 600 mm o gr. min 2,5mm
- Koło zapasowe „nowe”
- Podest roboczy cynkowany ogniowo
- Komplet dokumentów dopuszczających do ruchu drogowego.
- Gwarancja 24 m-c

6. INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY „ODWRÓCONEJ”

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

7. TERMIN UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 27.11.2020 r.

8. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zmawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla zadania I, II i III

9. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. INFORMACJA NA TEMAT ZAMÓWIENI UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania nazw (firm) podwykonawców.

11.3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

11.4. W przypadku braku określenia w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców.

11.5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za swoją własną.

11.6. Zamawiający w przypadku dostaw nie stosuje art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

13. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (w ramach umowy wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

1. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia musi złożyć osobno każdy z Wykonawców,
4. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do siwz wzorach składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresy Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
5. Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika.

14. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w SIWZ pkt 18.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 14.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy lub osoby której dokument dotyczy złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

16. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

16.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1b dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.

16.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

16.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

16.4. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 17 SIWZ.

17. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

17.1. wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ

17.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem do SIWZ.

18. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

18.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem do SWIZ.

18.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

19. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie z formularzem 3.4.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

21.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu., o którym mowa w pkt 21.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

22. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

22.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- pisemnej
- faksem (nr 43 827 18 62)
- drogą elektroniczną (adres: sekretariat@pzdsieradz.pl)

22.2. Do kontaktów z wykonawcami Zamawiający upoważnia: Magdalena Tokarska
tel. 43 827 18 61, fax 827 18 62, e-mail: sekretariat@pzdsieradz.pl

23. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

23.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

23.2. Oferta winna być wypełniona zgodnie z formularzem „Oferta”.

23.3. W jednym opakowaniu wraz z ofertą, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ

23.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

23.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

23.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

23.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania to musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

23.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

23.9. Dokumenty składające się na ofertę – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

23.10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.

23.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

23.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami SIWZ, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono.

23.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 20.12, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwy firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

23.14 Ofertę należy sporządzić w 1 oryginale. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. **Opakowanie winno być opisane w następujący sposób:**

Powiatowy Zarząd Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

Dostawa piaskarki, pługu odśnieżnego i przyczepy rolnej „Nie otwierać przed dniem 12.10.2020 r. godz. 10⁰⁰”

24. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

24.1. Otwarcie ofert jest jawne.

24.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

24.3. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój 515 do dnia **12.10.2020 r. godz. 09⁵⁰**.

24.4. Otwarcie nastąpi w dniu **12.10.2020 r. o godz. 10⁰⁰**.

24.5. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

25. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt dostawy tłucznia.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

26. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

26.1. Zamawiający powołał Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w tym m.in. do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

26.1.2. Zamawiający przy pomocy Komisji Przetargowej:

1. Dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki.
2. Dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t. j.:
 - 1) jest niezgodna z ustawą;
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
 - 7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 - 7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

26.1.3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

26.1.4. Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wszystkich dokonanych poprawkach Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

27. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

27.1. Cena ofertowa - znaczenie 60%

Termin realizacji zamówienia – znaczenie 40%

Numer sprawy: SP.261.28.2020

Przy ocenie ofert w kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cena brutto oferty najtańszej x 60% x 100 pkt

Cena brutto oferty badanej

Maksymalna liczba pkt – 60,00

W kryterium „termin realizacji zamówienia” ocena dokonana zostanie w poniższy sposób:

Jeżeli wykonawca zadeklaruje dostawę do 27.11.2020 r. otrzyma 0 pkt

Jeżeli wykonawca zadeklaruje dostawę do 10.11.2020 r. otrzyma 40 pkt

Maksymalna ilość punktów w kryterium cena i termin realizacji – 100,00 pkt.

27.2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

28. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE, JEŻELI WYSTĄPI JEDNA Z OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 93 UST. 1 USTAWY PZP, T.J.:

28.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

28.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

28.3. w przypadku, o którym mowa w pkt. 27.2. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

28.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

28.5. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

29. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Nie dopuszcza się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

30. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

30.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Niezwłocznie zawiadomi go o wyborze jego oferty oraz określi termin zawarcia umowy. Wybrany wykonawca powinien po otrzymaniu tego zawiadomienia skontaktować się z zamawiającym w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

Numer sprawy: SP.261.28.2020

30.2. Zamawiający dopuszcza **możliwość zmian w umowie**, w wyniku:

- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy.

31. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

Załączniki:

Załącznik nr 1

– Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2

– „Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu”;

Załącznik nr 3

– „Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania”;


Załącznik nr 4

– „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 24 Pzp”;

Załącznik nr 5

– wzór umowy;

DYREKTOR
Robert Piątek



Numer sprawy: SP.261.28.2020

**Powiat Sieradzki – Powiatowy Zarząd Dróg
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3**

Znak sprawy: SP.261.28.2020

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz;**
- inspektorem ochrony danych osobowych dla **Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu** jest Pan Tomasz Oszczyda, adres e-mail: toszczeda@powiat-sieradz.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „**Dostawa piaskarki, pługu i przyczepy rolniczej**”. nr SP.261.1.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

.....

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

OFERTA

Powiat Sieradzki –

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3

98-200 Sieradz

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „ Dostawa piaskarki, pługu odśnieżnego i przyczepy rolniczej”.

MY NIŻEJ PODPISANI (**)

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

e-mail

Nr NIP

Nr REGON

(**) tę część wypełniają podmioty wpisane do KRS

I u b

Ja niżej podpisany

.....
.....
Zamieszkały (adres zamieszkania)

.....
.....
Nr telefonu.....

e-mail

NIP

REGON

1. Składam/my ofertę zgodną ze SIWZ

Zadanie 1 – dostawa piaskarki.

Parametry techniczne ciągnika rolniczego:

1. piaskarka fabrycznie nowa, rok produkcji
2. Pojemność skrzyni materiałów sypkich:m³.
3. Ładownośćton.
4. Masa własna - maxkg.
5. Napęd - układ hydrauliczny nośnika **tak/nie***
6. Przeniesienie napędu - hydrauliczno- mechaniczny **tak/nie***
7. Instalacja elektryczna niezależna - 12V **tak/nie***
8. Wymiary:
 - długość całkowita (poz. pracy) - mm.
 - długość montażowa (na samochodzie) - mm.
 - szerokość (max) -mm.
 - wysokość na sam. (poz. transportowa) - mm.
9. Standardowe gęstości posypywania:
 - sól - 5 – 40 [g/m²] **tak/nie***
 - materiały uszorstniające - 20 – 320 [g/m²] **tak/nie***
10. szerokość sypania -m (regulacja płynna).
11. szybkość jazdy podczas sypania - km/h.

Wyposażenie standardowe:

- zasobnik materiałów sypkich ze stali węglowej z dwustopniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym **tak/nie***
- krata rozbrylająca z siatki tkanej, malowana lub ocynkowana **tak/nie***,
- zawieszane, ruchome odciążniki materiałów sypkich **tak/nie***

- hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy **tak/nie***
- urządzenie zsypane i tarcza rozrzutnika ze stali kwasoodporne **tak/nie***
- drabinka, podest z poręczą **tak/nie***
- lampa robocza czerwona i lampa ostrzegawcza (błyskowa) LED **tak/nie***
- napęd od hydrauliki nośnika **tak/nie***
- pulpit sterujący montowany w kabinie nośnika sterujący załączaniem i wyłączaniem silnika **tak/nie***
- funkcji roboczych (gęstość i szerokość sypania, asymetria) i oświetlenia **tak/nie***
- elektrozawory z możliwością ręcznego nastawiania parametrów **tak/nie***
- oświetlenie – lampa ostrzegawcza oraz lampa tylna robocza **tak/nie***
- plandeka ze stelażem **tak/nie***
- gwarancja 24 m-c **tak/nie***

Komplet niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do pracy **tak/nie***

*** niepotrzebne skreślić**

Dostawa piaskarki

Cena netto zł

VAT zł

Cena bruttozł

Słownie: złotych brutto

Zadanie 2 – dostawa pługu odśnieżnego

Parametry techniczne pługu odśnieżnego:

- Pług odśnieżny fabrycznie nowy, przystosowany do pracy z ciągnikiem rolniczym, przeznaczony do usuwania śniegu z nawierzchni dróg **tak/nie***

Wymagania techniczno - eksploatacyjne.

- - rok produkcji.....
- - odkładnica z tworzywa sztucznego lub metalowa **tak/nie***
- - segmentowe lemiesz gumowe **tak/nie***
- - szerokość odśnieżania od 2,5-3,2 m. **tak/nie***
- - hydrauliczne sterowanie lemieszami **tak/nie***
- - 5 pozycji roboczych **tak/nie***
- - oświetlenie obrysowe 12 V **tak/nie***
- - zaczep na przedni TUZ Kat. I lub II kat. I / II „wąska" kat. I / II (z czopami poszerzającymi) EURO zgodnie z ofertą Producenta **tak/nie***
- - max prędkość odśnieżania - 40 km/h **tak/nie***
- - instalacja elektryczna 12V z gniazda 7-biegunowego lub zapalniczki w nośniku **tak/nie***
- - napęd hydraulika zewnętrzna nośnika. **tak/nie***
- - sterowanie układem wychyłu skrzydeł - włącznik na przewodzie zasilającym **tak/nie***
- - gwarancja

Komplet niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do pracy **tak/nie***

*** niepotrzebne skreślić**

Dostawa pługu odśnieżnego

Cena netto zł

VAT zł

Cena bruttozł

Słownie: złotych brutto

Zadanie 3 – dostawa przyczepy rolniczej

Dane techniczne przyczepa rolnicza

- przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji.....
- ładowność minton.
- typ skrzyni Paletowa **tak/nie***
- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz mm.
- szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył mm.
- wysokość ścian skrzyni mm.
- pojemność ładunkowa standardowa z 1 kompletem nadstawek **tak/nie***
- wysokość podłogi od podłoża mm.
- rozmiar ogumienia wg producenta
- grubość blachy podłogi/ściany 4-6/2,5-4 mm **tak/nie***
- rozstaw kół mm.
- max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3000- 3500 kg **tak/nie***
- wysokość sprzęgowa dyszla – min 600 mm, max 880 mm, **tak/nie***
- prędkość transportowa/robocza 40 km/h **tak/nie***
- zawieszenie resory paraboliczne **tak/nie***
- klasa ciągnika współpracującego min 110 KM **tak/nie***
- kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 40 - 50° **tak/nie***
- amortyzowany dyszel, homologowany **tak/nie***
- hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym **tak/nie***
- centralne ryglowanie ścian (burty dolne) **tak/nie***
- drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej, cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej **tak/nie***
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo **tak/nie***
- linki spinające burty **tak/nie***
- postojowy hamulec ręczny z korbą **tak/nie***
- podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z blach o grubości min 6mm. **tak/nie***
- szyber zsykowy, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej, rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili) **tak/nie***
- cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany **tak/nie***
- instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED **tak/nie***
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V **tak/nie***
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę **tak/nie***
- tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy **tak/nie***

- instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych **tak/nie***
 - przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 **tak/nie***
 - nowe koła **tak/nie***
 - osie renomowanej firmy, homologowane (EU 2015/68) **tak/nie***
 - resory paraboliczne w układzie tandem **tak/nie***
 - siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skokumm.
 - dwa kliny do kół **tak/nie***
 - komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 - 600 mm o gr. min 2,5mm **tak/nie***
 - koło zapasowe „nowe” **tak/nie***
 - podest roboczy cynkowany ogniowo **tak/nie***
 - komplet dokumentów dopuszczających do ruchu drogowego. **tak/nie***
 - gwarancja 24 m-c **tak/nie***
- * niepotrzebne skreślić**

Dostawa przyczepy rolniczej

Cena netto zł

VAT zł

Cena bruttozł

Słownie: złotych brutto

2. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie I – do dnia

Zadanie II – do dnia

Zadanie II – do dnia

1. **OŚWIADCZAMY**, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem: o TAK o NIE
4. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

6. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....
.....

.....dnia.....2020 r

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

SP. 261.28.2020

Załącznik nr 2

Wykonawca:

.....

.....

Zamawiający|:

.....

.....

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

*(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych)*

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ **Dostawa piaskarki, pługu odśnieżnego i przyczepy rolniczej**” prowadzonego przez: Powiat Sieradzki - Powiatowy Zarząd Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj:

....., dnia r.

(miejscowość)

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....
.....

w następującym zakresie:

.....
.....
.....

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia r.

(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

SP. 261.28.2020

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

(składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa piaskarki, pługu odśnieżnego i przyczepy rolniczej**” prowadzonego przez: Powiat Sieradzki - Powiatowy Zarząd Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

....., dnia r.

(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

....., dnia r.

(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE PODYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:

.....
.....

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r. (miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

SP. 261.28.2020

Załącznik nr 4

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 24 Pzp
(podstawa art. 24.ust.11 Pzp)**

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawa piaskarki, pługu odśnieżnego i przyczepy rolniczej”.

1.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z poniższymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

Lp.	Nazwa podmiotu

..... dnia

Miejscowość

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby/ób
upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy

2.*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z poniższymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

..... dnia

Miejscowość

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby/ób
upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy

*** Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia o treści określone w pkt 1 wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

3.* Należy wypełnić w przypadku nienależenia do żadnej grupy kapitałowej i złożenia niniejszego załącznika łącznie z ofertą

Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)

..... dnia

Miejscowość

.....

Podpis Wykonawcy lub osoby/ób
upoważnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy

(*niepotrzebne skreślić)

Wzór umowy

Umowa zawarta w dniu2020 roku pomiędzy Powiatem Sieradzkim z siedzibą Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, numer identyfikacji podatkowej NIP: 827-22-70-396 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sieradzu z siedzibą Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz reprezentowanym przez :

1. Roberta Piątka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Niniejszą umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa piaskarki, plugu odśnieżnego i przyczepy rolniczej.

Zadanie 1 – dostawa piaskarki,

Parametry techniczne ciągnika rolniczego:

1. piaskarka fabrycznie nowa, rok produkcji
2. Pojemność skrzyni materiałów sypkich:m³.
3. Ładownośćton.
4. Masa własna - maxkg.
5. Napęd - układ hydrauliczny nośnika *tak/nie**
6. Przeniesienie napędu - hydrauliczno- mechaniczny *tak/nie**
7. Instalacja elektryczna niezależna - 12V *tak/nie**
8. Wymiary:
 - długość całkowita (poz. pracy) - mm.
 - długość montażowa (na samochodzie) - mm.
 - szerokość (max) -mm.
 - wysokość na sam. (poz. transportowa) - mm.
9. Standardowe gęstości posypywania:
 - sól - 5 – 40 [g/m²] *tak/nie**
 - materiały uszorstniające - 20 – 320 [g/m²] *tak/nie**
10. szerokość sypania -m (regulacja płynna).
11. szybkość jazdy podczas sypania - km/h.

Wyposażenie standardowe:

- zasobnik materiałów sypkich ze stali węglowej z dwustopniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym *tak/nie**
- krata rozbrylająca z siatki tkanej, malowana lub ocynkowana *tak/nie**,
- zawieszane, ruchome odciążniki materiałów sypkich *tak/nie**
- hydraulicznie napędzany przenośnik taśmowy *tak/nie**
- urządzenie zsypowe i tarcza rozrzutnika ze stali kwasoodporne *tak/nie**
- drabinka, podest z poręczą *tak/nie**

- lampa robocza czerwona i lampa ostrzegawcza (błyskowa) LED *tak/nie**
- napęd od hydrauliki nośnika *tak/nie**
- pulpit sterujący montowany w kabinie nośnika sterujący załączaniem i wyłączeniem silnika *tak/nie**
- funkcji roboczych (gęstość i szerokość sypania, asymetria) i oświetlenia *tak/nie**
- elektrozawory z możliwością ręcznego nastawiania parametrów *tak/nie**
- oświetlenie – lampa ostrzegawcza oraz lampa tylna robocza *tak/nie**
- plandeka ze stelażem *tak/nie**
- gwarancja 24 m-c *tak/nie**

Komplet niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do pracy *tak/nie**

Zadanie 2 – dostawa pługu odśnieżnego

Parametry techniczne pługu odśnieżnego:

- Pług odśnieżny fabrycznie nowy, przystosowany do pracy z ciągnikiem rolniczym, przeznaczony do usuwania śniegu z nawierzchni dróg *tak/nie**

Wymagania techniczno - eksploatacyjne.

- - rok produkcji.....
- - odkładnica z tworzywa sztucznego lub metalowa *tak/nie**
- - segmentowe lemiesz gumowe *tak/nie**
- - szerokość odśnieżania od 2,5-3,2 m. *tak/nie**
- - hydrauliczne sterowanie lemieszami *tak/nie**
- - 5 pozycji roboczych *tak/nie**
- - oświetlenie obrysowe 12 V *tak/nie**
- - zaczep na przedni TUZ Kat. I lub II kat. I / II „wąska” kat. I / II (z czopami poszerzającymi) EURO zgodnie z ofertą Producenta *tak/nie**
- - max prędkość odśnieżania - 40 km/h *tak/nie**
- - instalacja elektryczna 12V z gniazda 7-biegunowego lub zapalniczki w nośniku *tak/nie**
- - napęd hydraulika zewnętrzna nośnika. *tak/nie**
- - sterowanie układem wychyłu skrzydeł - włącznik na przewodzie zasilającym *tak/nie**
- - gwarancja

Komplet niezbędnej dokumentacji dopuszczającej do pracy *tak/nie**

Zadanie 3 – dostawa przyczepy rolniczej

Dane techniczne przyczepa rolnicza

- przyczepa fabrycznie nowa, rok produkcji.....
- ładowność minton.
- typ skrzyni Paletowa *tak/nie**
- długość skrzyni ładunkowej wewnątrz mm.
- szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył mm.
- wysokość ścian skrzyni mm.
- pojemność ładunkowa standardowa z 1 kompletem nadstawek *tak/nie**
- wysokość podłogi od podłoża mm.
- rozmiar ogumienia wg producenta
- grubość blachy podłogi/ściany 4-6/2,5-4 mm *tak/nie**
- rozstaw kół mm.
- max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3000- 3500 kg *tak/nie**
- wysokość sprzęgowa dyszla – min 600 mm, max 880 mm, *tak/nie**
- prędkość transportowa/robocza 40 km/h *tak/nie**
- zawieszenie resory paraboliczne *tak/nie**

- klasa ciągnika współpracującego min 110 KM *tak/nie**
- kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 40 - 50° *tak/nie**
- amortyzowany dyszel, homologowany *tak/nie**
- hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym *tak/nie**
- centralne ryglowanie ścian (burty dolne) *tak/nie**
- drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej, cynkowana ogniowo, ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej *tak/nie**
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo *tak/nie**
- linki spinające burty *tak/nie**
- postojowy hamulec ręczny z korbą *tak/nie**
- podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z blach o grubości min 6mm. *tak/nie**
- szyber zsypany, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej, rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili) *tak/nie**
- cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany *tak/nie**
- instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe oświetlenie LED *tak/nie**
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V *tak/nie**
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę *tak/nie**
- tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy *tak/nie**
- instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów elastycznych *tak/nie**
- przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 *tak/nie**
- nowe koła *tak/nie**
- osie renomowanej firmy, homologowane (EU 2015/68) *tak/nie**
- resory paraboliczne w układzie tandem *tak/nie**
- siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skokumm.
- dwa kliny do kół *tak/nie**
- komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 - 600 mm o gr. min 2,5mm *tak/nie**
- koło zapasowe „nowe” *tak/nie**
- podest roboczy cynkowany ogniowo *tak/nie**
- komplet dokumentów dopuszczających do ruchu drogowego. *tak/nie**
- gwarancja 24 m-c *tak/nie**

2. Dostawę należy zrealizować w terminie do2020 r.

3. Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wraz z ofertą.

§ 4

Cena wynosi:

Zadanie 1

Cena piaskarki netto

VAT.....

Cena piaskarki brutto

Zadanie 2

Cena pługu netto

VAT.....

Cena pługu brutto

Zadanie 3

Cena przyczepy rolniczej netto

VAT.....

Cena przyczepy rolniczej brutto

1. Zapłata nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

2. Faktury za dostarczony przedmiot umowy należy wystawić na Powiat Sieradzki, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, NIP 827-22-70-396 a dostarczyć do Powiatowego Zarządu Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.

Płatnikiem wynagrodzenia jest Powiatowy Zarząd Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.

§ 5

Wykonawca zapłaci kary umowne za :

- opóźnienie w dostawie zamówionego przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki .
- od odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wartości umowy.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego .

§ 9

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: