

Powiatowy Zarząd Dróg
w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

Sieradz, dnia 22.05.2024 r.

Znak sprawy SP.261.32.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zaprasza do złożenia oferty na **wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego.**

Zakres robót obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego w technologii cienko i grubowarstwowej zgodnie z SST wg poniższego wykazu:

OZNAKOWANIE POZIOME 2024

MIASTO i POWIAT SIERADZ

S I E R A D Z

1. ul. Żwirki i Wigury, Toruńska, Warcka

P-4 – 26,88
P-1e – 2,88
P-10 – 96,0
P-17 – 4,32
P-6 – 11,52
P-3b – 1,8
P-13 – 2,8
P-12 – 2,0
P-7b – 4,08
P-21 – 1,44
P-14 – 7,5
Razem: 161,22 m²

2. ul. Piłsudskiego

P-10 – 71,0
P-25 – 3,25
P-11 – 4,0
P-4 – 7,2
P-3b – 2,16
P-13 – 2,62
P-14 – 4,125
P-11 – 8,0
Razem: 102,355 m²

3. ul. Krakowskie Przedmieście

skrzyż. Wierzbowa

P-10 – 19,0 + 42 / 3 przejścia odcinek od Oksińskiego do DINO/= 61,0
P-13 – 4,2
P-21 – 5,28
P-20 – 18, niebieskie + 3,6 wjazdy obok/= 21,6
P-24 – 0,76
P-12 – 4,0 , P-2a – 1,2 skrzyż. Oksińskiego = 5,2

P-4 – 169,24
Razem: 267,28 m²

4. ul. Targowa

P-10 – 98,0
P-25 – 3,25
P-14 – 9,0
P- 6 – 3,36
Razem: 113,61 m²

5. ul. Aleja Pokoju

P-4 – 40,56
P-1e – 9,12
P-1c – 12,48
P-6 – 4,8
P-8a – 2,42
P-8d – 8,94
P-8b – 5,96
P-21 – 57,6
P-7b – 43,44
P-2b – 6,24
P-3b – 1,8
P-13 – 2,97
P-14 – 7,125
P-10 – 77,0
Razem: 280,455 m²

6. ul. Polna

P-4 – 13,68
P-1e – 2,88
P-10 – 115,0
P-17 – 4,32
P-2b – 1,44
P-8b – 2,98
P-8d – 2,98
P-14 – 10,5
Razem: 153,78 m²

7. ul. Broniewskiego

P-4 – 23,52
P-1c – 2,4
P-6 – 7,68
P-2b – 6,0
P-21 – 41,04
P-7b – 32,4
P-8b – 2,98
P-8a – 2,42
P-1e – 4,8
P-1c – 1,92
P-10 – 54,0
P-25 – 4,2
P-14 – 2,625
Razem: 185,985 m²

8. ul. Stacheckiego- Koliby skrzyż. z ul. Aleja Grunwaldzka

P-4 – 3,84
P-2a – 1,92
P-10 – 16,0
P-8a – 2,42
P-8d – 2,98
Razem: 27,16 m²

9. ul. Armii Krajowej

P-4 – 19,44
P-1c – 5,76
P-2b – 6,0
P-8b – 4,47
P-8a – 3,63
P-10 – 157,0
P-13 – 3,85
P-7a – 14,16
P-25 – 2,74
P-3b – 0,72
P-12 – 5,0
P-14 – 9,0

Razem: 231,77 m²

10. ul. Sikorskiego

P-24 – 1,52
P-18 i 20 – 45,9
P-21 – 40

Razem: 87,42 m²

11. ul. Łokietka

P-4 – 30,0
P-1e – 5,82
P-6 – 10,4
P-10 – 86,0
P-13 – 2,27
P-14 – 6,75

Razem: 141,24 m²

12. ul. Mickiewicza

P-10 – 26,0
P-25 – 3,24

Razem: 29,24 m²

13. ul. Spółdzielcza

P-10 – 16,0+ 16,0 przy US = 32,0

Razem: 32,0 m²

14. skrzyżowanie POW – Sarańska i P-10 przy DEKADZIE

Razem: 71,68 m²

15. ul. Nenckiego – skrzyżowanie z ul. Bazylika

P-10 – 44,0 i ulica Bazylika -14,0

Razem: 58,0 m²

16. ul. Aleja Grunwaldzka /grubowarstwowe/

P-9a – 4,15
P-8c – 2,87
P-8e – 13,6 /5/
P-8b – 7,76 /4/
P-8i – 7,5 /2/
P-8a – 6,36 /4/
P-8f – 8,16 /3/

Razem; 50,4 m² grubowarstwowe

17. skrzyżowanie Broniewskiego – Zajęcza – Targowa

P-4 – 22,32
P-6 – 16
P-13 – 3,675
P-7c – 1,14
P-1e – 2,88

Razem: 46,015 m²

RAZEM MIASTO: 1989,21 m² cienkwarstwowe
50,4 m² grubowarstwowe

SIERADZ POWIAT

1. Barczew

P-25 – 6,14

P-10 – 16,0

Razem: 22,14 m²

2. Złoczew ul. Szeroka, Szkolna, Kilińskiego, Burzeńska, Parkowa

P-10 – 236,0

P-17 – 8,64

P-12 – 3,5

P-25 – 3,48

Razem: 251,62 m²

3. Błaszki ul. Przemysłowa

P-10 – 12,0

P-14 – 2,25

Razem: 14,25 m²

4. Błaszki ul. Kościuszki - Kokoszki

P-10 – 18 próg +10 = 28,0

P-25 – 3,71

P-4 – 19,68

P-6 – 12,16

P-1b – 30,08

P-1e – 1,92

Razem: 95,55 m²

5. Błaszki - Gruszczyce

P-10 – 82,0

P-6 – 119,04

P-13 – 1,4

P-1b – 82,8

P-1e – 36,48

P-4 – 286,56

P-3b – 5,04

P-14 – 9,0

Razem: 622,32 m²

6. Kalinowa

P-10 – 26,0

P-25 – 2,32

P-12 – 6,0

Razem: 34,32 m²

7. Włyń + Włyń - Glinno

P-10 – 8,0

P-25 – 4,5

P-1b – 136,8

P-6 – 46,4

P-4 – 135,36

P-17 – 21,02

P-1e – 3,36

Razem: 355,44 m²

8. Sulmów i Golków

P-12 – 14,5

Razem: 14,5 m²

9. Inczew

P-10 – 12,0

P-14 – 2,25

Razem: 14,25m²

10. Kopanina - Klonowa i Klonowa

P-1e – 5,0

P-4 – 33,6

P-6 – 15,2

P-10 – 48 /3 przejścia, w tym próg/

P-14 – 6,5

P-1a – 70,0

P-1b – 19,6

Razem: 197,9m²

11. Tumidaj - Brzeźnio - Bronisławów

P-10 – 189 + próg P-25 – 1,624

P-4 – 127,44

P-6 – 57,76

P-1a – 61,92

P-1b – 41,04

P-21 – 53,04

P-12 – 25,0

P-1e – 15,12

P-3b – 8,64

P-7a – 6,72

P-7b – 8,64

P-14 – 15,57

P-2b – 2,88

P-8b – 3,88

P-8d – 3,88

P-1c – 1,44

Razem: 623,594 m²

12. Dąbrowa Wielka

P-4 – 83,04

P-24 – 0,76

P-25 - 2,78

P-6 – 25,2

P-1e- 14,88

P-1b – 24,72

P-7a – 8,88

P-7b – 10,8

P-10 – 80,0

P-13– 4,46

P-18 – 13,5

P-17 – 3,42

P-21a – 12,16

Razem: 284,6 m²

13. Warta

ul. Zachodnia,

P-4 – 40,40

P-1e – 4,32

P-6 – 19,52

P-13 – 17,33

P-12 – 5,0

P-10 – 36,0 /2 przejścia/

P-14 – 1,5

ulica Kaliska

P-10 – 84,0 / 6 przejść/

P-14 – 1,125

ulica Przedwiośnie

P-10 – 28,0 / 2 przejścia/

P-4 – 34,88

P-1e – 5,52

P-6 – 13,92

P-7a – 9,12

P-13 – 2,37

ulica Kościuszki

P-10 – 54,0 /4 przejścia/

ulica Cielecka

P-10 – 142,0 /8 przejść/

P-12 – 22,0

Razem: 521,005 m²**14.Rondo - Charlupia Wielka**

P-6 – 86,0

P-10 – 28,0 biało – czerwone +39 = 67

P-4 – 164,16

P-12 – 5,0

P-1a – 79,6

P-1e – 12,72

P-13 – 2,63

P-17 – 10,51

Razem: 427,62 m²**15. Braszewice**

P-10 – 84,0

P-1e – 24,24

P-4 – 24,0 + 9,6 przy przejściu – szkoła = 33,6

P-21 – 10,8

Razem: 152,64 m²**16. Złoczew – Stolec**

P-1e – 19,92

P-13 – 4,55

P-10 – 50,0 /oznakowanie pod wiaduktem GDDKiA/

P-25 – 2,78

P-14 - 5,625

P-4 – 258,24

P-1a – 82,56

P-6 – 181,0

Razem: 604,675 m²**17. Szczawno - Niechmirów**

P-1a – 128,8

P-1e – 5,76

P-4 – 278,52

P-6 – 151,2

P-10 – 14,0

P-13 – 2,275

P-12 – 4,0

P-3 – 12,0

P-7a – 3,12

Razem: 599,675 m²**18. Smardzew – Baszków**

P-4 – 264,0

P-6 – 191,2

P-1a – 94,2

P-1e – 4,8

P-1b – 20,0
P-12 – 5,0
Razem; 579,20 m²

19. Zapole – Brzeźnio

P-10 – 14,0
P-14 – 2,25
P-4 – 58,56
P-1e – 8,76
P-6 – 44,16
P-21 – 13,2
P-13 – 1,4
P-1b – 57,04
Razem: 199,37 m²

20. Gruszczyce

P-10 – 38,0
P-12 – 6,0
P-21 – 26,88
P-7b – 13,44
P-4 – 3,6
P-1e – 0,72
P-25 – 3,25
Razem: 91,89 m²

21. Tubądzin od przejazdu kolejowego

P-7d – 238,56
P-7c – 151,08
P-10 – 12,0
P-14 – 2,25
Razem: 403,89 m²

RAZEM: Powiat Sieradzki 6110,449 m²

RAZEM MIASTO I POWIAT: 8099,659m² cienkwarstwowe

50,40 m² grubowarstwowe

Pozostałe warunki wykonania oznakowania poziomego są zawarte w pkt. 1.3. szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 4

2. Termin realizacji zadania – **do 15.07.2024 r.**
3. Okres gwarancji: oznakowanie cienkwarstwowe 12 m-cy, grubowarstwowe 36 m-cy.
4. Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
 - a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia **28.05.2024 r., do godziny 9.00** osobiście, pocztą, faksem, pocztą elektroniczną (sekretariat@pzdsieradz.pl) na formularzu ofertowym,

6. Zapakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem „Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego w roku 2024”. (nie dotyczy oferty przesłanej faksem, pocztą elektroniczną).
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej
9. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
11. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba (-y) podpisująca(-ce) ofertę działa (-ją) na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono dołączone do oferty.
 - ✓ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 - ✓ Na ofertę składa się:
 - „Formularz ofertowy” sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 wraz z odpisem lub informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. Termin otwarcia ofert: **28.05.2024 r. godz. 10.00**
13. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający określa kryterium oceny ofert – cena 100 %
14. Opis sposobu obliczania ceny
 - 14.1. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
 - 14.2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich
15. Warunki płatności: Zapłata za przedmiot umowy będzie płatna na konto w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
16. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:
Magdalena Tokarska – tel. 502-225-234 (procedura);
Janusz Grdeń tel. 502-375-463 (osoba odpowiedzialna merytorycznie)

Załączniki do zapytania ofertowego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Formularz ofertowy | - załącznik nr 1 |
| 2. Klauzula RODO | - załącznik nr 2 |
| 3. Wzór umowy | - załącznik nr 3 |
| 4. SST | - załącznik nr 4 |

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski

.....
(miejsowość, data)

**Powiatowy Zarząd Dróg
w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz**

FORMULARZ OFERTY

Na wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego.

1. MY NIŻEJ PODPISANI (**)

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

e-mail

Nr NIP

Nr REGON

(**) tę część wypełniają podmioty wpisane do KRS

I u b

Ja niżej podpisany

.....
.....

Zamieszkały (adres zamieszkania)

.....
.....

prowadzącym działalność gospodarczą pn.

.....
.....

Siedziba.....

Nr telefonu.....

e-mail

NIP

REGON

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

oznakowania poziomego cienkowarstwowego za 1 m² na kwotę:

netto..... zł

oznakowania poziomego grubowarstwowego za 1 m² na kwotę:

netto..... zł

Łączna wartość robót wynosi:

Oznakowanie cienkowarstwowo:

.....zł netto,

..... VAT

.....zł brutto

Słownie:złotych brutto.

Oznakowanie grubowarstwowo:

.....zł netto,

..... VAT

.....zł brutto

Słownie:złotych brutto.

Ogółem wartość zamówienia wynosi:

.....zł netto,

..... VAT

.....zł brutto

Słownie:złotych brutto.

3. Deklaruję termin wykonania zamówienia do dnia.....

4. Deklaruję okres gwarancji:

9.1. oznakowanie cienkowarstwowo.....

9.2. oznakowanie grubowarstwowo.....

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

7. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

2).....

.....
(podpis osoby uprawnionej)

(pieczęć wykonawcy)

**Powiat Sieradzki – Powiatowy Zarząd Dróg
98-200 Sieradz,
Plac Wojewódzki 3**

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIERADZU, plac Wojewódzki 3, 09-200 Sieradz;

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres, pocztą elektroniczną na adres e-mail: magdalena@kuzmider.com.pl.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - Posiada Pan/Pani:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

WZÓR UMOWY.....2024

zawarta w dniu2024 roku pomiędzy Powiatem Sieradzkim z siedzibą Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, numer identyfikacji podatkowej NIP:827-22-70-396 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sieradzu z siedzibą Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz reprezentowanym przez :

Roberta Piątka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do odtworzenia i wykonania oznakowania poziomego dróg powiatowych Wykonanie odnowy oznakowania poziomego w technologii cienko i grubowarstwowej (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne, strzałki kierunkowe, linie bezwzględne i warunkowe zatrzymania) zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Prace wymienione w § 1 należy wykonać farbą akrylową. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania malowarki i sprzętu ręcznego (pędzle do malowania, szczotki do czyszczenia itp.).
2. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta wykonawcy.

§ 3

1. Termin wykonania zamówienia do 15.07.2024 r.
2. Przekroczenie terminu wymienionego w ust. 1 może nastąpić tylko z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków, co powinno być potwierdzone przez strony umowy odpowiednim protokołem.

§ 4

1. Strony ustalają cenę jednostkową brutto za pomalowanie 1 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego za 1 m² na kwotę:

netto..... zł

oznakowania poziomego grubowarstwowego za 1 m² na kwotę:

netto..... zł

Łączna wartość robót wynosi:

Oznakowanie cienkowarstwowe:

.....zł netto,

.....VAT

.....zł brutto

Słownie:złotych brutto.

Oznakowanie grubowarstwowe:

.....zł netto,

.....VAT

.....zł brutto
Słownie:złotych brutto.

Ogółem wartość zamówienia wynosi:

.....zł netto,
.....VAT
.....zł brutto

Słownie:złotych brutto.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie, które będzie wynikało z iloczynu cen jednostkowych określonych w ust. 1 i ilości pomalowanych powierzchni.
3. Zakończenie prac wymienionych w § 1 umowy będzie potwierdzone protokołem odbioru robót wraz z ich obmiarem, który stanowić będzie podstawę wypłaty wynagrodzenia.

§ 5

1. Należności za wykonanie usługi będą wypłacone przez Zamawiającego na rachunek wskazany w fakturze widniejący na „białej liście podatników VAT”.
2. Ceny jednostkowe usługi objętej niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulegają zmianie.
3. Zapłata za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Faktury należy wystawić na Powiat Sieradzki, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, NIP 827-22-70-396 a dostarczyć do Powiatowego Zarządu Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.
5. Płatnikiem wynagrodzenia jest Powiatowy Zarząd Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.

§ 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe w związku z robotami z winy wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za:
 - zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
 - odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Łączna wysokość kar umownych, które Strona może naliczyć wobec drugiej strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ogółem brutto wskazanego w § 4 ust. 1.
4. Strony dopuszczają możliwość sumowania kar umownych naliczonych tytułem nienależytego wykonania zobowiązania i niewykonania zobowiązania z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości tych kar wskazanej w § 7 ust. 3 Umowy.

§ 8

Wykonawca zapewnia gwarancję na jakość i trwałość wykonanego oznakowania poziomego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru tj.:

- oznakowanie cienkowarstwowe 12 miesięcy
- oznakowanie grubowarstwowe 36 miesięcy

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby zamawiającego.

§ 12

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OZNAKOWANIE POZIOME 2024

MIASTO i POWIAT SIERADZ

S I E R A D Z

1. ul. Żwirki i Wigury, Toruńska, Warcka

P-4 – 26,88

P-1e – 2,88

P-10 – 96,0

P-17 – 4,32

P-6 – 11,52

P-3b – 1,8

P-13 – 2,8

P-12 – 2,0

P-7b – 4,08

P-21 – 1,44

P-14 – 7,5

Razem: 161,22 m²

2. ul. Piłsudskiego

P-10 – 71,0

P-25 – 3,25

P-11 – 4,0

P-4 – 7,2

P-3b – 2,16

P-13 – 2,62

P-14 – 4,125

P-11 – 8,0

Razem: 102,355 m²

3. ul. Krakowskie Przedmieście

skrzyż. Wierzbowa

P-10 – 19,0 + 42 / 3 przejścia odcinek od Oksińskiego do DINO/= 61,0

P-13 – 4,2

P-21 – 5,28

P-20 – 18, niebieskie + 3,6 wjazdy obok/= 21,6

P-24 – 0,76

P-12 – 4,0 , P-2a – 1,2 skrzyż. Oksińskiego = 5,2

P-4 – 169,24

Razem: 267,28 m²

4. ul. Targowa

P-10 – 98,0

P-25 – 3,25

P-14 – 9,0

P- 6 – 3,36

Razem: 113,61 m²

5. ul. Aleja Pokoju

P-4 – 40,56

P-1e – 9,12

P-1c – 12,48

P-6 – 4,8

P-8a – 2,42

P-8d – 8,94

P-8b – 5,96

P-21 – 57,6

P-7b – 43,44

P-2b – 6,24
P-3b – 1,8
P-13 – 2,97
P-14 – 7,125
P-10 – 77,0
Razem: 280,455 m²

6. ul. Polna

P-4 – 13,68
P-1e – 2,88
P-10 – 115,0
P-17 – 4,32
P-2b – 1,44
P-8b – 2,98
P-8d – 2,98
P-14 – 10,5
Razem: 153,78 m²

7. ul. Broniewskiego

P-4 – 23,52
P-1c – 2,4
P-6 – 7,68
P-2b – 6,0
P-21 – 41,04
P-7b – 32,4
P-8b – 2,98
P-8a – 2,42
P-1e – 4,8
P-1c – 1,92
P-10 – 54,0
P-25 – 4,2
P-14 – 2,625
Razem: 185,985 m²

8. ul. Stacheckiego- Koliby skrzyż. z ul. Aleja Grunwaldzka

P-4 – 3,84
P-2a – 1,92
P-10 – 16,0
P-8a – 2,42
P-8d – 2,98
Razem: 27,16 m²

9. ul. Armii Krajowej

P-4 – 19,44
P-1c – 5,76
P-2b – 6,0
P-8b – 4,47
P-8a – 3,63
P-10 – 157,0
P-13 – 3,85
P-7a – 14,16
P-25 – 2,74
P-3b – 0,72
P-12 – 5,0
P-14 -9,0
Razem: 231,77 m²

10. ul. Sikorskiego

P-24 – 1,52
P-18 i 20 – 45,9
P-21 – 40
Razem: 87,42 m²

11. ul. Łokietka

P-4 – 30,0

P-1e – 5,82

P-6 – 10,4

P-10 – 86,0

P-13 – 2,27

P-14 – 6,75

Razem: 141,24 m²

12. ul. Mickiewicza

P-10 – 26,0

P-25 – 3,24

Razem: 29,24 m²

13. ul. Spółdzielcza

P-10 – 16,0+ 16,0 przy US = 32,0

Razem: 32,0 m²

14. skrzyżowanie POW – Sarańska i P-10 przy DEKADZIE

Razem: 71,68 m²

15. ul. Nenckiego – skrzyżowanie z ul. Bazylika

P-10 – 44,0 i ulica Bazylika -14,0

Razem: 58,0 m²

16. ul. Aleja Grunwaldzka /grubowarstwowe/

P-9a – 4,15

P-8c – 2,87

P-8e – 13,6 /5/

P-8b – 7,76 /4/

P-8i – 7,5 /2/

P-8a – 6,36 /4/

P-8f – 8,16 /3/

Razem; 50,4 m² grubowarstwowe

17. skrzyżowanie Broniewskiego – Zajęcza – Targowa

P-4 – 22,32

P-6 – 16

P-13 – 3,675

P-7c – 1,14

P-1e – 2,88

Razem: 46,015 m²

RAZEM MIASTO:

1989,21 m² cienkowarstwowe

50,4 m² grubowarstwowe

SIERADZ POWIAT

1. Barczew

P-25 – 6,14

P-10 – 16,0

Razem: 22,14 m²

2. Złoczew ul. Szeroka, Szkolna, Kilińskiego, Burzenińska, Parkowa

P-10 – 236,0

P-17 – 8,64

P-12 – 3,5

P-25 – 3,48

Razem: 251,62 m²

3. Błazki ul. Przemysłowa

P-10 – 12,0

P-14 – 2,25
Razem: 14,25 m²

4. Błazki ul. Kościuszki - Kokoszki

P-10 – 18 próg +10 = 28,0
P-25 – 3,71
P-4 – 19,68
P-6 – 12,16
P-1b – 30,08
P-1e – 1,92
Razem: 95,55 m²

5. Błazki - Gruszczyce

P-10 – 82,0
P-6 – 119,04
P-13 – 1,4
P-1b – 82,8
P-1e – 36,48
P-4 – 286,56
P-3b – 5,04
P-14 – 9,0
Razem: 622,32 m²

6. Kalinowa

P-10 – 26,0
P-25 – 2,32
P-12 – 6,0
Razem: 34,32 m²

7. Włyń + Włyń - Glinno

P-10 – 8,0
P-25 – 4,5
P-1b – 136,8
P-6 – 46,4
P-4 – 135,36
P-17 – 21,02
P-1e – 3,36
Razem: 355,44 m²

8. Sulmów i Golków

P-12 – 14,5
Razem: 14,5 m²

9. Inczew

P-10 – 12,0
P-14 – 2,25
Razem: 14,25m²

10. Kopanina - Klonowa i Klonowa

P-1e – 5,0
P-4 – 33,6
P-6 – 15,2
P-10 – 48 /3 przejścia, w tym próg/,
P-14 – 6,5
P-1a – 70,0
P-1b – 19,6
Razem: 197,9m²

11. Tumidaj - Brzeźnio - Bronisławów

P-10 – 189 + próg P-25 – 1,624
P-4 – 127,44
P-6 – 57,76

P-1a – 61,92
P-1b – 41,04
P-21 – 53,04
P-12 – 25,0
P-1e – 15,12
P-3b – 8,64
P-7a – 6,72
P-7b – 8,64
P-14 – 15,57
P-2b – 2,88
P-8b – 3,88
P-8d – 3,88
P-1c – 1,44
Razem: 623,594 m²

12. Dabrowa Wielka

P-4 – 83,04
P-24 – 0,76
P-25 – 2,78
P-6 – 25,2
P-1e – 14,88
P-1b – 24,72
P-7a – 8,88
P-7b – 10,8
P-10 – 80,0
P-13 – 4,46
P-18 – 13,5
P-17 – 3,42
P-21a – 12,16
Razem: 284,6 m²

13. Warta

ul. Zachodnia,

P-4 – 40,40
P-1e – 4,32
P-6 – 19,52
P-13 – 17,33
P-12 – 5,0
P-10 – 36,0 /2 przejścia/
P-14 – 1,5

ulica Kaliska

P-10 – 84,0 / 6 przejść/
P-14 – 1,125

ulica Przedwiośnie

P-10 – 28,0 / 2 przejścia/
P-4 – 34,88
P-1e – 5,52
P-6 – 13,92
P-7a – 9,12
P-13 – 2,37

ulica Kościuszki

P-10 – 54,0 /4 przejścia/

ulica Cielecka

P-10 – 142,0 /8 przejść/
P-12 – 22,0

Razem: 521,005 m²

14. Rondo - Charłupia Wielka

P-6 – 86,0
P-10 – 28,0 biało – czerwone +39 = 67
P-4 – 164,16
P-12 – 5,0
P-1a – 79,6

P-1e – 12,72
P-13 – 2,63
P-17 – 10,51
Razem: 427,62 m²

15. Braszewice

P-10 – 84,0
P-1e – 24,24
P-4 – 24,0 + 9,6 przy przejściu – szkoła = 33,6
P-21 – 10,8
Razem: 152,64 m²

16. Złoczew – Stolec

P-1e – 19,92
P-13 – 4,55
P-10 – 50,0 /oznakowanie pod wiaduktem GDDKiA/
P-25 – 2,78
P-14 - 5,625
P-4 – 258,24
P-1a – 82,56
P-6 – 181,0
Razem: 604,675 m²

17. Szczawno - Niechmirów

P-1a – 128,8
P-1e – 5,76
P-4 – 278,52
P-6 – 151,2
P-10 – 14,0
P-13 – 2,275
P-12 – 4,0
P-3 – 12,0
P-7a – 3,12
Razem: 599,675 m²

18. Smardzew – Baszków

P-4 – 264,0
P-6 – 191,2
P-1a – 94,2
P-1e – 4,8
P-1b – 20,0
P-12 – 5,0
Razem; 579,20 m²

19. Zapole – Brzeźnio

P-10 – 14,0
P-14 – 2,25
P-4 – 58,56
P-1e – 8,76
P-6 – 44,16
P-21 – 13,2
P-13 – 1,4
P-1b – 57,04
Razem: 199,37 m²

20. Gruszczyce

P-10 – 38,0
P-12 – 6,0
P-21 – 26,88
P-7b – 13,44
P-4 – 3,6
P-1e – 0,72
P-25 – 3,25

Razem: 91,89 m²

21. Tubądzin od przejazdu kolejowego

P-7d – 238,56

P-7c – 151,08

P-10 – 12,0

P-14 – 2,25

Razem: 403,89 m²

RAZEM:

Powiat Sieradzki 6110,449 m²

RAZEM MIASTO I POWIAT:

8099,659m² cienkwarstwowe

50,40 m² grubowarstwowe

1.3. Wymagania techniczne

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu, zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania,

odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenie,

szybka metoda aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego można stosować tylko materiały atestowane. Badania jakości materiałów do oznakowania poziomego określa odpowiednia norma.

Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego określone zostały w tabelach: 1.1 i 1.2. Okresy trwałości oznakowania poziomego przy spełnieniu warunków technicznych w zależności od rodzaju materiału, grubości i technologii nanoszenia na nawierzchnię dróg zostały zamieszczone w tabeli 1.3.

Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego dróg

| Właściwości | Wymagania | | |
|--|------------|------------------|-----------------|
| | autostrady | drogi ekspresowe | drogi pozostałe |
| Współczynnik luminancji ~ (widoczność w dzień) | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
| Powierzchniowy współczynnik odblasku [med/lx/nr] (widzialność w nocy) | 200 | 150 | 100*) |
| Wskaźnik szorstkości [SRT] | 50 | 50 | 45 |
| Trwałość (wg skali LC PC) | 6 | 6 | 6 |

Wymagana wartość me dotyczy oświetlonych dróg miejskich .

Ze względu na grubość użytego materiału oznakowanie poziome dzieli się na: cienkowarstwowe 0,3-0,8 mm (mierzone na mokro),

grubowarstwowe 0,9-3,5 mm,

punktowe elementy odblaskowe do 25 mm.

Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje się farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane na mokro. Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy użyciu mas chemoutwardzalnych, mas termoplastycznych, materiałów