

GEOTEST WROCLAW Usługi Wiertnicze		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1					Zał.nr: 3 Wiertnica: UGB 1 WS			
Miejscowość: Sieradz, Kościuszki Gmina: Sieradz Powiat: Województwo: Łódzkie			Inwestor: KOSIK Autorska Pracownia Architektury Wiercenie wykonał: GEOTEST WROCLAW Nadzorował: K.malicki Kartę opracował: Czesław Król			System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 140.07 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-11				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przełot [m]	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Symbol gruntu
	[m.p.p.t]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S			0.00 - 0.10	0.10	Nawierzchnia asfaltowa	II	w	pi	nN(Ps,Pg,Hk)	
			0.10 - 0.28	0.28	Podbudowa z kruszywa łamanego					
			0.28 - 2.50	2.50	nasyp(piasek średni, piasek gliniasty, humus, cegła) czarny					
			2.50 - 3.00	3.00	głina piaszczysta brązowo-szara					
Profil numer 2 140.45 m n.p.m										
S			0.00 - 0.10	0.10	Nawierzchnia asfaltowa	II	w	pi	nN(Nmg)	
			0.10 - 0.29	0.29	Podbudowa z kruszywa łamanego					
			0.29 - 2.00	2.00	nasyp(namul gliniasty-piasek gliniasty) czarny					
			2.00 - 2.80	2.80	nasyp(torf, humus, piasek średni) czarny					
			2.80 - 3.20	3.20	głina szara			G		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: Czesław Król