

GEOTEST WROCLAW Usługi Wiertnicze		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3					Zał.nr: 3.1 Wiertnica: UGB 1 WS			
Miejscowość: Sieradz Gmina: Sieradz Powiat: Województwo: Łódzkie			Inwestor: KOSIK Autorska Pracownia Architektury Wiercenie wykonał: GEOTEST WROCLAW Nadzorował: K.malicki Kartę opracował: Czesław Król			System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 139,10 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-11				
Wiercenie	Głębokość zwierniada wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Symbol gruntu
	[m.p.p.]		[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
▼ 2.50	Czwartorzęd Czwartorzęd	-	0.00 - 0.22	0.22	Nawierzchnia asfaltowa	I	w	pl	nN(Pg,H,Ps,d)	
			0.22 - 1.00	1.00	nasyp(piasek gliniasty,humus,drewno,piasek średni) czamy					
			1.00 - 1.70	1.70	glina szara	II	G			
			1.70 - 3.00	3.00						
Profil numer 4 140.75 m npm										
▼ 2.50	-	0.00 - 0.10	0.10	Nawierzchnia asfaltowa	I	w	pl	nN(Ps,H,Pg)		
		0.10 - 0.26	0.26	Podbudowa z kruszywa łamanego						
		0.26 - 1.00	1.00	nasyp(piasek średni,humus,piasek gliniasty) czamy						
		1.00 - 2.50	2.50	nasyp(torf,humus,piasek średni,namuł gliniasty) c.szary		pl nN(T,H,Ps,Nm)				
2.50 - 3.00	3.00	glina/piaskiem drobnym szara	III	mw	tpl	G//Pd				

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: Czesław Król