

GEOTEST WROCLAW Usługi Wiertnicze		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5					Zal.nr: 3.2 Wiertnica: UGB 1 WS					
Miejscowość: Sieradz, Warcka Gmina: Sieradz Powiat: Województwo: Łódzkie			Inwestor: KOSIK Autorska Pracownia Architektury Wiercenie wykonał: GEOTEST WROCLAW Nadzorował: K.malicki Kartę opracował: Czesław Król			System wiercenia: mechaniczny Rzędna: 139.30 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-11						
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Symbol gruntu		
	[m.p.p.±]		[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
S	Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0	0.14	0.20	Nawierzchnia asfaltowa Podbudowa z kruszywa łamanego	I	w	In	nN(Ps,Pg,H,c)			
			1.30	1.50	nasyp(piasek średni, piasek gliniasty, humus, drewno) czarny piasek średni szary					II	pl	G
			2.0	3.0	głina brązowo-szara							
			3.0	3.00								
<b>Profil numer 6</b> 139.85 m n.p.m												
▼ 1.50		1.0	0.10	0.25	Nawierzchnia asfaltowa Podbudowa z kruszywa łamanego	w			nN(Ps,H,c,k)			
			1.50		nasyp(piasek średni, humus, cegła, kamienie) czarny nasyp(piasek gliniasty, humus, cegła, kamienie) brązowy						szg	nN(Pg,H,c,k)
			2.0	3.0								
			3.0	3.00								

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: Czesław Król